

CAPITAL 200



DESCRIZIONE

Con un design moderno ed elegante, CAPITAL 200, che alloggia 64 LED di potenza ad alta luminosità, produce prestazioni eccezionali da uno chassis compatto. Disponibile con una vasta selezione di configurazioni ottiche e di finiture, questo versatile corpo illuminante assicura una proiezione bilanciata e flessibilità fotometrica, soddisfacendo le richieste delle più sofisticate specifiche progettuali per l'illuminazione architettonica. E' disponibile anche in versione ON-OFF a luce bianca per progetti che non richiedono una gestione via DMX.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Flusso luminoso max.: 16438 lm / 111 lm/W
- Dimensioni: (HxWxD) 276x475x90 mm / 10.8x18.7x3.5"
- Sistema di controllo: DMX-RDM, DALI DT8, DALI, ON-OFF, 0-10V, wireless a bordo o da remoto
- Floodlight di medie dimensioni specifico per effetti wall wash su strutture architettoniche di diverse forme e dimensioni


CONFIGURAZIONE COLORE




CAPITAL 200




CARATTERISTICHE




CONFIGURAZIONE COLORE



OPTIONALS



FINITURE



MORE INFO



CODICI

AL5010 CAPITAL 200
AL5012 CAPITAL 200 POLAR EDITION
AL5036 CAPITAL 200 B

PERFORMANCE	WATT	FLUSSO MAX. LM	LM/WATT
CAPITAL 200 RGBW	155	11195	72
CAPITAL 200 DW	148	16438	111
CAPITAL 200 W	148	16370	111
CAPITAL 200 B	148	16370	111

OTTICHE DISPONIBILI	RGBW	DW/W
SPOT	8°	12°
NARROW	12°	15°
MEDIUM	23°	25°
WIDE	43°	47°
EXTRA WIDE	68°	61°
ELLIPTICAL	11° x 41°	14° x 39°
ELLIPTICAL WIDE	22° x 39°	22° x 37°
WALL WASH	14° (5° incline) x 37°	19° (5° incline) x 37°



Hungary – Puskás Arena, Budapest

