



RUBY MC R



DESCRIZIONE

Progettato per applicazioni da incasso in esterni con profondità d'ingombro estremamente ridotta, DUNE MC RGBW è un cambia colori con emissione di luce vivida e brillante che si distingue per un'efficace combinazione di LED multichip a luce colorata o bianca dinamica. Grazie al suo fascio di luce direzionabile fino a 10° e alla varietà dei gruppi ottici opzionali, è ideale per una vasta gamma di soluzioni che richiedono effetti di illuminazione radente particolarmente intensi ed uniformi. La portata di 2000 Kg e il grado di protezione IP67 ne consentono l'impiego in aree carrabili.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Flusso luminoso max.: 3896 lm / 74 lm/W
- Dimensioni: \varnothing 280x153 mm / \varnothing 11x6"
- Sistema di controllo: DMX-RDM, wireless da remoto
- Uplighter carrabile con LED multichip per installazioni da incasso con profondità d'ingombro estremamente ridotta



CONFIGURAZIONE COLORE



RUBY MC R



CARATTERISTICHE



OPTIONAL



CONFIGURAZIONE COLORE



MORE INFO



CODICI

AL5248 RUBY MC R

PERFORMANCE	WATT	FLUSSO MAX LM	LM/WATT
RUBY MC R RGBW	53	2292	43
RUBY MC R DW	53	3896	74

OTTICHE DISPONIBILI	RGBW/DW
SPOT	7°
NARROW	10°
MEDIUM	25°
WIDE	36°



Ireland – Phoenix Column, Dublin